

Qtenboard



电梯数字标牌


电梯屏是一种安装在电梯内的智能数字显示终端。它通过高频次、近距离的呈现方式，有效吸引电梯内乘客的注意力。该终端支持远程更新内容及定向广告投放，适用于品牌宣传、活动推广以及为周边门店引流；它能带来稳定且精准的营销效果，助力广告主在乘客碎片化的等待时间内，高效触达本地受众。


垂直双屏


垂直单屏



横向双屏


横向单屏

产品名称	电梯数字标牌
屏幕尺寸	18.5英寸+10.1英寸，21.5英寸+19英寸，23.6英寸+12.3英寸
分辨率	1920*1080 (2K)
纵横比	16:9 / 9:16
亮度	≥350cd/m²
对比度	3000:1
颜色	1670万色 (8bit)
视角	178°
接口配置	2 × USB 2.0，1 × RJ45网口，1 × HDMI输入，1 × Line out（音频输出），1 × 3.5mm耳机插孔
材质	铝合金型材+冷轧钢板
操作系统	Android 9.0、11.0、13.0、14.0、16.0 或 Windows 11.0、12.0
内存	1GB / 2GB
只读存储器	8GB / 16GB / 32GB
内容分发方式	USB / CMS（内容管理系统）

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 27001 • ISO 45001 • CE • FCC • CB • RoHS • COO • ANATEL

ODM　OEM　CKD　SKD

卖点展示

CMS

超清显示屏

双频 Wi-Fi 连接

蓝牙 5.0/6.0 模块

稳定的内置
安卓系统

Windows 系统
(可选)

防爆玻璃

超薄机身

卖点分析



高亮度防眩光屏幕

高亮度防眩光面板，在强光下依然清晰可见，支持全天候（24/7）运行



178° 超广视角

178°超广视角，从各个方向观看，画面均清晰均匀




双重内容更新模式

双重内容更新：CMS 远程发布 + 本地 USB 离线更新



钢化玻璃前面板

钢化玻璃表面，防刮耐用，适合公共场所使用，安全可靠



防爆玻璃

具备抗冲击能力，破碎后不易飞溅伤人的安全玻璃



广泛的应用场景

非常适合电梯轿厢、大堂及各类公共场所

内容管理系统

随时随地查看产品状态



电脑




平板电脑



手机




使用独立账户登录




内容管理模块




基础内容编辑



支持分区模板



设定播放日程



实时监控与远程管理



多语言支持



数据统计与分析

联系我们

手机 / WhatsApp / Telegram / 微信
+86 13714317162

邮箱:info@szqunmao.cn

地址
工厂地址:深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园北区3号A栋6楼
办公室地址:深圳市龙华区展滔科技大厦A座2003