

Qtenboard



立式支架双面屏幕

这款创新的独立式数字展示架采用双面屏幕设计，能够最大限度地提升展示可见度，并增强前后双向的受众互动。它配有简约时尚的白色支架，可与各类环境完美融合。底座装有带锁万向脚轮，既方便移动，又能确保稳固固定。该展示设备功能多样，非常适合零售促销、展厅展示及商业广告等场景，能够呈现动态且极具视觉冲击力的内容，从各个角度吸引受众的目光。



支持多屏模式

产品名称	立式双面屏
屏幕尺寸	32英寸、43英寸、55英寸
分辨率	1920*1080 (2K)
长宽比	9:16
亮度	≥350cd/m²
对比度	3000:1
色彩	1670万色 (8bit)
可视角度	178°
接口配置	USB 3.0、USB 2.0、RJ45千兆以太网口*1、音频接口、DC电源接口
材质	(可选：RS232、音频输出、HDMI输入、HDMI输出、TF卡槽、Type-C接口)
操作系统	铝材 / 铝合金 / 不锈钢
内存 (RAM)	Android 9.0、11.0、13.0、14.0、16.0 或 Windows 11.0、12.0
存储空间 (ROM)	1 / 2 / 4 / 8GB
内容分发方式	8 / 16 / 32 / 128GB

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 27001 • ISO 45001 • CE • FCC • CB • RoHS • COO • ANATEL

ODM　OEM　CKD　SKD

卖点展示

CMS

超清显示屏

双频 Wi-Fi 连接

蓝牙 5.0/6.0 模块

稳定的内置安卓系统

Windows 系统(可选)

防爆玻璃

双面屏幕

卖点分析




双侧视图

采用双面显示设计，最大限度提升可见度，能够从多个角度吸引受众。



带锁万向脚轮

底部配有四个可锁定的万向脚轮，方便移动并可稳固固定位置



灵活的播放模式

支持自动循环播放、USB即插即用及Wi-Fi连接，提供多种播放方式



清晰透彻的视野

高清玻璃显示屏呈现出清晰通透的画面，带来沉浸式的观看体验。



提供全系列尺寸

适用于零售及展览项目的32英寸至55英寸可选尺寸



红外触摸功能

红外触控技术实现精准、流畅且响应灵敏的交互体验

Otenboard

内容管理系统

随时随地查看产品状态



电脑




平板电脑



手机




使用独立账户登录




内容管理模块




基础内容编辑



支持分区模板




设定播放日程



实时监控与远程管理



多语言支持



数据统计与分析

联系我们

手机 / WhatsApp / Telegram / 微信
+86 13714317162

邮箱:info@szqunmao.cn

地址
工厂地址:深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园北区3号A栋6楼
办公室地址:深圳市龙华区展滔科技大厦A座2003